

Impfschema

Fristen für Auffrischimpfungen

Impfung gegen	Impfschema	Bemerkung/ Empfehlung
Tetanus	Alle 10 Jahre eine Auffrischungsimpfung	Grundimmunisierung sollte in der Kindheit durch drei Impfungen erfolgt sein
Diphtherie	Alle 10 Jahre eine Auffrischungsimpfung	Grundimmunisierung sollte in der Kindheit durch drei Impfungen erfolgt sein
Poliomyelitis	Eine Auffrischungsimpfung und ggf. weitere Impfungen bei Auslandsaufenthalt in bestimmten Ländern (Reiseberatung)	Grundimmunisierung sollte in der Kindheit durch drei Impfungen erfolgt sein
Pertussis	Eine Auffrischungsimpfung und ggf. weitere Impfungen (individuelle Impfberatung)	Grundimmunisierung sollte in der Kindheit durch drei Impfungen erfolgt sein
Mumps, Masern, Röteln	Zweifache Impfung in der Kindheit, ggf. einmalige Impfung im Erwachsenenalter	Einmalige Impfung nur bei unklarem Impfstatus oder keiner/ einer Impfung
Influenza (Grippe)	Jährliche Impfung	<ul style="list-style-type: none"> • Generelle Empfehlung • Personen ab 60 Jahren und chronisch Kranke
Pneumokokken	Sequenzielle Impfung mit zwei verschiedenen Impfstoffen und ggf. nach sechs Jahren eine Auffrischung (nur nach bestimmter Indikation)	<ul style="list-style-type: none"> • Personen ab 60 Jahren • Chronisch Erkrankte ➔ Individuelle Beratung!
FSME	Drei Impfungen zur Grundimmunisierung, anschließend alle fünf Jahre eine Auffrischungsimpfung	<ul style="list-style-type: none"> • Personen mit Aufenthalt in ausgewiesenen Regionen Deutschlands
Herpes Zoster (Gürtelrose)	Zweimalige Impfung im Abstand von mind. zwei bis max. sechs Monaten	<ul style="list-style-type: none"> • Personen ab 60 Jahren • Personen ab 50 Jahren mit Grunderkrankung (Diabetes, Asthma) • Personen ab 18 Jahren, wenn die Erkrankung bereits einmal festgestellt wurde
HPV (Humane Papillomviren)	Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. fünf Monaten (ab 15 J. oder bei Impfabstand von mehr als fünf Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich)	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Personen zwischen 9 und 17 Jahren • Ab 18 Jahren nach individueller Beratung ebenfalls möglich

Sollten Sie eine fehlende Impfung in Ihrem Impfpass entdecken oder Rückfragen zu Ihrem Impfstatus haben, kontaktieren Sie uns gerne für einen individuellen Beratungstermin.

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an STIKO Impfkalender 2022